



VEILIG WERKEN

Slimme oplossingen voor veilig bouwen

Pile-Safe



De Pile-Safe paalkopbeveiliging is een innovatief veiligheidsproduct dat al op honderden bouwplaatsen in Nederland wordt gebruikt. Ontwikkeld en geproduceerd door onszelf, is deze oplossing ontstaan vanuit concrete vragen en behoeften in de praktijk.

De voordelen van Pile-Safe:

- **Meer veiligheid op de bouwplaats**
De stevige stalen bodemplaat beschermt de paalkoppen direct na het afstellen, wat zorgt voor een veiligere werkomgeving.
- **Goed zichtbaar**
Dankzij de opvallende gele of witte kleur is de Pile-Safe niet te missen op de bouwplaats.
- **Duurzaam en kostenbesparend**
Herbruikbaar en milieuvriendelijk: minder plastic afval én lagere kosten.
- **Verkrijgbaar in drie maten**
Geschikt voor verschillende paalkopafmetingen.
- **Eenvoudige plaatsing**
Snel en zonder gedoe te installeren.
- **Personalisatie mogelijk**
Op aanvraag leverbaar met eigen logo of bedrukking.
- **Getest en beproefd**
De Pile-Safe van Hakron is uitvoerig getest en beproefd.



Nevosafe TS

Met de Nevosafe TS dek je stekeinden van prefab betonelementen veilig af. Deze oplossing is geschikt voor wapeningsstaal met een diameter van rond 8 tot en met rond 40 mm.

De voordelen van Nevosafe TS:

- **Hoge zichtbaarheid**
De gele kleur zorgt voor extra veiligheid op de bouwplaats.
- **Veilige fixatie**
Twee sleuven maken het mogelijk om de Nevosafe TS stevig vast te zetten met spanbandjes of tyraps. Zo blijft de wapening op zijn plek tijdens het transport.



Nevosafe Plus

De Nevosafe Plus biedt effectieve bescherming tegen ongevallen met onafgeschermd stekeinden. Deze valbeveiliger is ontworpen om letsel bij een val te voorkomen en is daarmee een onmisbaar onderdeel voor een veilige bouwplaats.

De voordelen van Nevosafe Plus:

- **Groot beschermingsoppervlak**
De stevige kunststof kap verdeelt de impact van een val over een groot oppervlak, wat de kans op letsel aanzienlijk verkleint.
- **Stalen kern voor extra veiligheid**
Binnenin bevindt zich een komvormige stalen mantel die voorkomt dat de stekeinden het lichaam binnendringen bij een val.

Twee basistypen beschikbaar:

- **Nevosafe Plus 6 / 20:**
geschikt voor stekeinden met een diameter van 6–20 mm.
- **Nevosafe Plus 20 / 36:**
geschikt voor stekeinden met een diameter van 20–36 mm.



Clip-fix met draadhuls



De Clip-fix met draadhuls zorgt voor een veilige en stabiele verankering van tijdelijke schoren tijdens de ruwbouwfase. Dit systeem is eenvoudig in te bouwen vóór het storten van beton en maakt het plaatsen van ankerpunten voor schroefstempels of bekistingsankers makkelijk.

De voordelen van Clip-fix:

- **Eenvoudige montage**
De Clip-fix met draadhuls is snel en gemakkelijk te verwerken in het beton.
- **Veiligheid voorop**
Voorkomt het omvallen van zware onderdelen door een stevige verankering van tijdelijke schoren.
- **Flexibel in gebruik**
Na het storten van beton zijn ankerpunten eenvoudig te plaatsen.



Leuningplug



De leuningplug is een kunststof bevestigingspunt voor het plaatsen van veiligheidsleuningen van steigerbuizen. Een slimme oplossing om het risico op valongevallen op de bouwplaats te verkleinen.

De voordelen van de leuningplug:

- **Snelle plaatsing**
Druk de plug eenvoudig in het beton tijdens het storten.
- **Goed zichtbaar**
Dankzij de opvallende groene kleur is de plug na het uitharden van het beton makkelijk terug te vinden.
- **Verhoogde veiligheid**
Zorgt voor een stevige en betrouwbare bevestiging van tijdelijke leuningen.



Universele valbeveiliging

Met de universele valbeveiliging dek je in één handeling een hele rij stekeinden af. Gemaakt van slagvast kunststof, maakt deze oplossing herbruikbaar. Verkrijgbaar in lengtes van 1 meter en geschikt voor wapening met een diameter van rond 8 tot en met rond 40 mm.

De voordelen van de universele valbeveiliging:

- **Snelle en eenvoudige montage**
Bespaar tijd op de bouwplaats met een efficiënte installatie.
- **Duurzaam**
Gemaakt van sterk kunststof voor langdurig gebruik.

Twee uitvoeringen beschikbaar:

- **Zonder stalen valplaat** – voor stootbeveiliging en visuele signalering.
- **Met stalen valplaat** – voor volledige valbeveiliging.



Signaalbeveiliging

De rode beschermdoppen worden geplaatst op stekken die uit het beton steken. Dit zorgt ervoor dat de stekken goed zichtbaar zijn en de scherpe uiteinden worden afgeschermd. Let wel op; de beschermdoppen dienen als visuele markering en bieden lichte stootbescherming.

De voordelen van de signaalkap:

- **Verhoogde veiligheid**
Beschermt tegen snij- en steekverwondingen op de bouwplaats.
- **Goede zichtbaarheid**
De opvallende rode kleur trekt direct de aandacht.
- **Eenvoudige toepassing**
Snel en zonder gereedschap te plaatsen op uitstekende stekken.



Afdekvlies H30




Afdekvlies H30 is een robuust, grijskleurig, zelfklevend 3-laags vlies dat speciaal is ontwikkeld voor het veilig afdekken van prefab-betonelementen. Daarnaast creëert het vlies een stabiel en anti-slip loopoppervlak op de bouwplaats. Verder biedt het vlies bescherming tegen beschadiging door puin, vallend gereedschap, bouwstempels, water en verf.

De voordelen van afdekvlies H30:

- Extra sterk
- Zelfklevend
- Vloeistofdicht
- Anti-slip werking
- Schokabsorberend
- Geschikt voor binnen- en buiten gebruik



Afdevilt H10



Afdevilt H10 is een gemêleerd- kleurig 2-laags, niet-zelfklevend vilt voorzien van een vloeistofdichte anti-slip PE folie en een absorberende katoenen bovenlaag. Het vilt biedt met name bescherming voor prefab-betonelementen die binnen liggen, zoals; trappen, galerij- en balkonplaten enz.).

De voordelen van afdevilt H10:

- Absorberend
- Vloeistofdicht
- Herbruikbaar
- Anti-slip werking
- Geschikt voor binnen gebruik



MEER INFORMATIE? WWW.HAKRON.NL

Op onze website vindt je uitgebreide informatie over o.a.:

- Online catalogus
- Direct offerte aanvragen vanuit productoverzicht
- Aanvragen producttekeningen (BIM-modellen, 2D/3D-bestanden)
- Diverse rekensoftware
- Downloaden brochures en technische documentatie



Hakron Nederland B.V.

Afdeling verkoop

📞 0341 27 88 10

✉ verkoop@hakron.nl

Kantoor: Wattstraat 3, Harderwijk

Magazijn: Morsestraat 7, Harderwijk

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

van 8.00 u. – 16.30 u.

Volg ons ook op:    

Disclaimer

©versie 25 Hakron Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervaelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hakron. Door Hakron verstrekte opgaven van maat- of kosteneenheden in afbeeldingen, catalogi, tekeningen, of op andere wijze, alsmede alle andere specificaties die voorkomen in prijscouranten, aanbiedingen en/of orderbevestigingen en reclamemateriaal, worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn gegeven. Voor eventuele onjuistheden aanvaardt Hakron op generlei wijze enige aansprakelijkheid.



 **Hakron**
voor beton- en woningbouw

 **Hakron**
gevelverankering

 **Hakron Prefab**
prefab-beton oplossingen

 **Hakron Houtbouw**
duurzame houtbouw oplossingen

Offerte aanvragen of catalogus
downloaden? Ga naar

 www.hakron.nl